


HZY-HL









赫兹电力


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望











赫兹  
HERTZ PC






## 电力用油酸值测定仪

清洗关机

仪器标定

样品测定






## 电力用油酸值测定仪

清洗关机

仪器标定

样品测定







## 仪器标定

升降臂正在上升, 请稍候.....

\*\*\*\*\*

## 仪器标定

在反应杯中加入 50ml PTP

2008-08-14 17:17:53



## 仪器标定

请等待.....

## 仪器标定

小瓶液进行

空白滴定



## 仪器标定

空白滴定完毕

该溶液已用于标准液，  
放入反应杯。按《确定》键。

仪器自动进行标定


2009-08-14 17:17:53

## 仪器标定

正在用中和液对标准酸进行中和  
滴定


中和液滴数：08滴

2009-08-14 17:17:53





## 样品测定



1号杯	无油样
2号杯	0.063mgKOH/g
3号杯	油样超量

2009-08-14 17:17:53




		上 页
1号杯	0.008mgKOH/g	
2号杯	0.008mgKOH/g	
3号杯	0.008mgKOH/g	下 页
4号杯	0.008mgKOH/g	
5号杯	0.008mgKOH/g	返 回
6号杯	0.008mgKOH/g	
7号杯	0.008mgKOH/g	
8号杯	0.008mgKOH/g	产 品
2009-07-06	17:17:40	17/20
2009-08-14	17:17:58	返 回



1号杯	0.008mgKOH/g	<a href="#">上页</a>
2号杯	0.010mgKOH/g	<a href="#">下页</a>
3号杯	0.006mgKOH/g	
4号杯	0.009mgKOH/g	
5号杯	0.008mgKOH/g	



赫兹电力  
HERTZ POWER



赫兹  
HERTZ P



赫兹电力

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力  
HERTZ POWER





赫