



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZJF+9009

多功局 仪

产
品

书

兹 力 备 公 司



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济耐用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

HZJF+9009

赫兹电力
HERTZ POWER



一、 准

GB/T 7354-2003


GB 4793.1-2007

e7

0



赫兹电力
HERTZ POWER



3.1



- 1.
2. F1~F5:
- 3.
4. MEAS:
5. AUTORANGE: AUTO
6. MENU OFF:



- 7. MENU:
- 8. AUTO
- 9. RUN/STOP: /
- 10.
- 11. TRIG:
- 12. LEVEL:
- 13. TIME/DIV:
- 14. POSITION:
- 15. HORIZ:
- 16. VERTICAL:
- 17. VOLTS:
- 18.
- 19. REF: REF
- 20. MATH: MATH
- 21. CH2: CH2
- 22. CH1: CH1
- 23. UTILITY:
- 24. SAVE RECALL: /
- 25. RECORDER:
- 26. SCOPE/DMM
- 27. CURSOR:



3.2

7

1



2





3.3


1

30

2

3

3.4



1.

T



S

2.



USB



U



USB

3.5

" MENU"



F1-F5



3.6

1	" CH1"	" CH2"		
CH1	1	" "		1
CH2	2	" "		2
	1	2	CH1	1 CH2 2



2



" USS"

" UHF" UHF


" CT"

1 2 " MENU" CH1 CH2 CH1 CH2
CH1 CH2 1 2
2 CH1 CH2 CH1 CH2 1 2
2 " " F2



" " F1

F1



mv dB dBrW dBuV dBrV

" " F2

F2



" " F1



3.7

" TRI G"

F4

触发方式
自动

触发方式
正常

触发方式
单次触发

" "


" "

" " " "

" " " " " "

" Si ngl e"

" conti nous"




四、

2

1

4.1 TEV




2

CH1 1 " MENU" F1
" " TEV F2 " " " " TEV



3



" AUTORANGE"



AUTORANGE

1

TEV





4

5

TEV
TEV

TEV

TEV

10dB

20dB

6


U



" SAVE/RECALL" / " " F5
U U

7

" AUTORANGE"
" MENU OFF"




AUTORANGE

4.2

1

BNC- BNC
BNC

CH1 BNC



2

CH1

1

" MENU"


F1

" " HFCT F2 " " "





3

"AUTORANGE"



AUTORANGE

1





4

U

" SAVE/RECALL" / " " F5
U U

5

" AUTORANGE"
" MENU OFF"



AUTORANGE

4.3

GI S

1

BNC- BNC
BNC

BNC CH1 BNC BNC



GI S






2 CH1 1 " MENU" F1
" " USS F2 " " " "



3 " AUTORANGE"




AUTORANGE



1



4



5

" SAVE/RECALL "

/

"

"

F5

U

U

U

6

" AUTORANGE "

" MENU OFF "

225

18

027-83267669



AUTORANGE

4.4

GIS

1

BNC-SMA


BNC

CH1

BNC

SMA

" OUT +12V"



2

CH1

1

" MENU"

F1

"

"

UHF


F2

"

"

"

"





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，经济实用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER




2

CH1 1 " MENU"

F1 " " TEV F2 " " " TEV

CH2 2 " MENU" F1 "

" USS F2 " " "



3

" AUTORANGE"

AUTORANGE

1 TEV 2

CH1 CH1

CH2 CH2

4

5.1 5.2

5

" SAVE/RECALL" / " " F5



U

U

6

" AUTORANGE"

" MENU OFF"



AUTORANGE 关

五、仪器

5.1

GI S

5.2

3000m
-20 60
95%

5.3

5.3.1

1 TEV

1dB

5-70MHz

3 57dB

2

10kHz 30MHz

: 10pC

3

-7dBu V 68 dBu V

± 1dB

20 50kHz

0 60dBmV

± 1dB

655

50

1dB

-65dB (0dB = 1vol t/μ bar

SPL)

50mm



1
2

1.


2

1
2

3

027-83267669

4



赫兹电力
HERTZ POWER

2

24

24

48